




placa de dibujo
 placa ancha
 placa estrecha de 20

Bandas normales




1




placa de dibujo
 placa ancha
 placa estrecha de 20

Bandas normales
 c/ pliegue




2




placa de dibujo
 placa ancha
 placa estrecha de 20
 zarpa
 bulon roscado

Banda c/ escuadra
 segun medida de moqueta,
 mas un centimetro



Contraventana

Ventana



Moqueta

3




placa de dibujo
 placa ancha
 placa estrecha de 20
 zarpa
 bulon roscado

Banda c/ escua-
 dra segun medida de
 moqueta, mas un centimetro,
 menos
 descontando
 grueso de la contraventana


Contraventana

Ventana




Moqueta


4




Bisagra fija N° 103
placa base de dibujo



Bisagra fija N° 105
placa ancha







Bisagra fija N° 105
placa estrecha de 20




5




Bisagras igual a las
anteriores, más el grueso
de la contraventano




6




Bisagras fijo n° plana
c/base de dibujo, doble nudo



Bisagras fija n° plana
c/base ancha, doble nudo




Bisagra fija n° plana
c/base estrecho de 20
doble nudo







Moqueta

Marco

7




Bisagras igual a las
anteriores, mas el grueso
de las anteriores




Moqueta

Marco


8




Bisagra fija para contraventana
en línea con la fachada, placa
de 7 cm ancho, longitud según
criterio




9



Bisagra para contraventana
exterior en fachada con bulón
rescodo y banda lisa





10



Bisagra fija en 600
con diferentes bases



Lisa a ros de
marco




11





Bisagra fija M^o 600
con diferentes bases

Contraventano sobrepuesto
al marco





a la escuadra de la hoja
descontar el grueso de la
contraventano

12



Bisagra fija para contraventana en línea con la fechada, placa de 7 cm ancho, largura segun criterio y buecla colocada por el interior

13



Bisagra fija para contraventana, colocacion a diferente altura de mechete, segun la estructura que tenga, la placa se hace un centimetro mas corta que la estructura

14